



Vitafoam Magyarország Kft. / Vitafoam Hungary  
Vita Comfort Foams division of The Vita Group  
Registered office / Székhely: H-7030 Paks, Hrsz: 10/001/001  
Registered No. / Cg. 17-09-006137  
Tel.: 00 36 75 519 701  
Fax: 00 36 75 519 a  
e-mail: laboratory@vitahungary.hu

**NAGYRUGALMAS POI**  
*HIGH RESILIENCE POLYURE  
SPUME POLIURETANICE I  
HOCHFLEXIBLE S*

**Fizikai tulajdonságok**

Foam properties

Proprietati fizice

Physische eigenschaft

**Sűrűség** [kg/m<sup>3</sup>]

*Density* [kg/m<sup>3</sup>]

*Densitate* [kg/m<sup>3</sup>]

*Netto R.G.* [kg/m<sup>3</sup>]

**Keménység / Hardness / Resistenta la comprimare / Härte**

**CLD, 40 %** [kPa]

**Szakítószilárdság, minimum** [kPa]

*Tensile strength, minimum* [kPa]

*Resistenta la Rupere* [kPa]

*Zugfestigkeit, minimum [kPa]*

**Szakadási nyúlás, minimum [%]**

*Elongation at break, minimum [%]*

*Alungirea la rupere, minim [%]*

*Dehnung beim Bruch, minimum [%]*

**Maradandó összenyomódás, maximum [%]**

*Compression set, maximum [%]*

*Deformarea remanenta [%]*

*Druckverformungsreset, maximum [%]*

**Standard szín**

*Standard colour*

*Culoare*

*Farben*

ary Ltd.

p

z: 8806/2 (Ipari Park)

## **LIURETÁN HAB**

*ETHANE FOAM GRADE*

*NALTA REZILIENTA*

*SCHAUMEN*

<b>HR2713</b>	<b>Alkalmazott szabvány</b> Test method Metoda de testare Test Prozedur
25 - 28	ISO 845 : 1988
1,0 - 1,8	ISO 3386/1 : 1986
70	ISO 1798 : 1997

120	ISO 1798 : 1997
10	ISO 1856 : 2000
narancs <i>orange</i> <i>orqe</i> <i>orange</i>	